

เมื่อไหร่ต้องไปโรงพยาบาล

ทุกวันนี้ เราสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอยู่บ้าน
ไปโรงพยาบาลเมื่อจำเป็น

แล้วเรารู้หรือไม่ เมื่อไหร่คือจำเป็น

นอกเหนือจากอาการเสี่ยง COVID-19
อาการใดบ้าง ที่ต้องไปโรงพยาบาล
แม้อยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
ก็ต้องไปโรงพยาบาล





อาการฉุกเฉินวิกฤติ

ที่ต้องไปโรงพยาบาล แม้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

- 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ
(หน้าอกไม่ขยับนานกว่า 10 วินาที)
- 2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด มีเสียงดัง
- 3.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
- 4.ซึมลง ไม่พูด เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือ มีอาการชัก
- 5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ พูดไม่ชัด
- 6.อาการอื่นใด ที่มีผลต่อการหายใจ
การไหลเวียนโลหิต หรือ สมอง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต



อาการฉุกเฉินวิกฤต

ที่ต้องไปโรงพยาบาล แม้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

อาการดังกล่าว เป็นอาการฉุกเฉินวิกฤต
หากได้รับการรักษาช้า อาจเกิดความพิการ หรือ เสียชีวิต

ดังนั้น ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา แม้เป็นโรงพยาบาลเอกชน

เมื่อพ้นวิกฤต ต้องย้ายกลับสู่โรงพยาบาลต้นสังกัดตามสิทธิที่มี



หรือ

โทร 1669

หากต้องการใช้รถพยาบาล